

№ 0005039



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.31529.04ИЖС0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 30.08.2021г по 29.08.2024г.
№ РОСС RU.31529.04ИЖС0.Н00069

ОКПД2 23.64.10
ТН ВЭД 3214

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ЗВЕНИГОВСКИЙ ЗАВОД
СТРОИТЕЛЬНОГО ГИПСА". Место нахождения: Российская Федерация, 425061,
Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово, ул. Охотина, д.4, ОГРН:
1121225000104, телефон: +78364570770, E-mail: Stradanchenkov.Sergey@knauf.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "ЗВЕНИГОВСКИЙ ЗАВОД
СТРОИТЕЛЬНОГО ГИПСА". Место нахождения: Российская Федерация, 425061,
Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово, ул. Охотина, д.4, ОГРН:
1121225000104, телефон: +78364570770, E-mail: Stradanchenkov.Sergey@knauf.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью "СертПромЭксперт"
(ИНН/КПП 7731325409/773101001 ОГРН 1167746782015). Место нахождения: 105120,
РОССИЯ, г. Москва, ул Сыромятническая Ниж., д. 11, стр. 52, этаж 3, пом. 1, комн. 7, телефон:
+79017234490, электронная почта: sertpromexpert@mail.ru; info@certpromexpert.ru. Аттестат
аккредитации № RU.RU.10HX37, выдан 01.04.2020 года

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Смесь сухая шпатлёвочная на гипсовом вяжущем КНАУФ-ХП Финиш, Смесь сухая
шпатлёвочная на гипсовом вяжущем КНАУФ Ротбанд Финиш, Смесь сухая
шпатлёвочная на гипсовом вяжущем КНАУФ-Сатенгипс, Смесь сухая шпатлёвочная на
гипсовом вяжущем КНАУФ-Фуген. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон
от 22.07.2008 №123-ФЗ). ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы
испытаний на горючесть», раздел 6, метод 1. Материал относится к негорючим
материалам (НГ). Класс пожарной опасности КМ0.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокола испытаний № АВ-202 от 30.08.2021 года, выданного Испытательной лабораторией
Общество с ограниченной ответственностью «Энтерпрайз», аттестат аккредитации РОСС RU
31857.04ИЛС0.ИЛ28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 23.64.10-011-04001508-2020 «Смеси сухие строительные КНАУФ на
гипсовом вяжущем» Технические условия.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Данилова Д.И.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Жиров А.В.



Сертификат не применяется при обязательной сертификации